

Draft specification



SIDELIFT 6400HA, 249,0 cm

- *Antracite*

Manufacturer: Granberg

Article Info

SIDELIFT 6400 è un sollevatore motorizzato per piani di lavoro lineari in cui è possibile appendere mobili base sotto l'intera estensione del sollevatore oppure solo sotto determinate sezioni. Sui lati corti sono installati potenti motori potenti (400 kg di capacità di sollevamento).

Art.no	Description	EAN
6400HA-249-07	SIDELIFT 6400HA, 249,0 cm - <i>Antracite</i>	7340193101829

Installazione

Pavimento

Regolazione altezza

Motorizzata, regolabile in continuo 300 mm (700-1000 mm escl. piano di lavoro)

Velocità

20 mm/sec.

Operazione

Pulsante di comando Mini, si trova nelle unità motorizzate (lato sinistro e destro)

Sicurezza

Gli interruttori di sicurezza si trovano sotto i mobili base e sotto i frontali con lato aperto per lavorare in posizione seduta. La funzione dell'interruttore di sicurezza è arrestare il movimento in caso di contatto con qualsiasi oggetto.

Collegamento elettrico

2 x Spine per 230 V, max 5 A

Collegamenti idraulici

Collegamento mediante tubi flessibili

Capacità di sollevamento

400 kg

Grado di protezione

IP20

Profondità telaio

561 mm

Altezza del frontale

103 mm

Dimensioni dei pannelli di copertura

Larghezza = larghezza del sollevatore -410 mm

2 pz altezza 438 mm

Spessore 12 mm

Larghezza del piano di lavoro

Larghezza = larghezza del sollevatore

Profondità del piano di lavoro

15 mm di profondità in meno rispetto ai piani di lavoro su mobile base fisso

Distanza da pensile/parete adiacente

5 mm

Distanza dalla parete (per le piastrelle)

15 mm

Piastrellatura

Da 700 mm sopra al pavimento (o anche fino al pavimento)

Moduli di consegna

1 pacchetto con unità motorizzate. 1 pacchetto con traverse dipendenti dalla lunghezza.

Materiale


Unità motorizzate in acciaio verniciato. Traverse di alluminio. Bianco – finitura verniciata a polvere, RAL 9003

Antracite – finitura verniciata a polvere AkzoNobel Sablé (codice YW359F)

Warranty

Garanzia di 5 anni Sistemi di sollevamento

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 5 anni contro i difetti di fabbricazione se registrato sul nostro sito web. Senza registrazione, si



applica la nostra garanzia standard di 3 anni.